

Material/Materiale:	Product description/Descrizione del prodotto:	Language/Lingua:	Code/Codice:						
FLACONE	KENDAL 1 L	A	4253209F87P1F9 02						
Technical file/Scheda tecnica:		Character style/Carattere:	Artwork approval date/Data di approvazione dell'artwork:						
		TRANSAT TEXT	14.11.2023						
Dimensions/Dimensioni:	No. of colors/N. colori:	Color 1/Colore 1:	Color 2/Colore 2:	Color 3/Colore 3:	Color 4/Colore 4:	Color 5/Colore 5:	Color 6/Colore 6:	Color 7/Colore 7:	Color 8/Colore 8:
282x150	3	W	K	P.199					
Notes/Note:	No. of screens/N. telai:	Cliché 1/Lastra 1:	Cliché 2/Lastra 2:	Cliché 3/Lastra 3:	Cliché 4/Lastra 4:	Cliché 5/Lastra 5:	Cliché 6/Lastra 6:	Cliché 7/Lastra 7:	Cliché 8/Lastra 8:
	3	W	K	P.199					

COPYRIGHT / PROPRIETÀ Valagro S.p.A.

DO NOT TAMPER - RETURN AFTER PRINTING / VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO LA STAMPA

HRVATSKI | Naziv proizvoda: KENDAL.

Složeno tekuće mineralno gnojivo NK 3,2-15,5. Gnojivo za primjenu u povrću, voću i ukrasnom bilju. Naziv, tip i sadržaj hranjiva: Ukupni N = 3,5 % m/m, Amidni N = 3,2 % m/m K₂O topiv u vodi = 15,5% m/m. Gnojivo je u obliku suspenzije u vodi. **Djelovanje gnojiva:** KENDAL je namijenjen da osigura biljkama intenzivan rast i razvoj u nepovoljnim uvjetima. Omogućava bolji prinos u smislu količine i kvalitete uroda.

Specifičan sastav biološki aktivnih ingredijenata, omogućava otpornost cijelog sustava biljke na faktore koji uzrokuju stres na biljci, povećavajući aktivnosti antioksidansa unutar ćelija biljke.

Doziranje, način i vrijeme primjene:

Način primjene	Nasad/kultura	Način upotrebe	Doziranje
Folijarna primjena	Voće	Primijena svakih 7-10 dana	1,5-3 L/ha
	Povrće	Primijena svakih 7-10 dana	1,5-3 L/ha
	Cvijeće	Primijena svakih 7-10 dana	1,5-3 L/ha
Fertirigacija	Voće i povrće	Primijena svakih 7-10 dana	7,5-10 L/ha
Lokalna primjena	Voće i povrće	Primijeniti oko 10L hranjive otopine/biljci	3,5-4 L/ha
	Voće i cvijeće	Primijeniti oko 100-200 ml hranjive otopine/biljci	300-400 ml/hl

Gnojivo KENDAL se primjenjuje tijekom vegetacije.

Upozorenje: U smjesi sa sredstvima na bazi bakra se može koristiti u maslinama, vinovoj lozi, krumpiru i artičoki. U ostalim nasadima/kulturama, treba se ispitati na manjem uzorku zbog moguće fitotoksičnosti. Odložiti ambalažu sukladno važećim propisima. Spremnik se ne smije ponovno koristiti. **Prva pomoć:** U slučaju gutanja proizvoda izloženom dati da popije veću količinu vode i zatražiti savjet liječnika. **Zaštita okoliša:** Sprječiti da proizvod dospije u podzemne/površinske vode, kanalizaciju i tlo. Naziv i adresa proizvođača: VALAGRO S.p.A., Zona Ind.le - 66041 Atessa (Chieti) Italija. Uvoznik gnojiva za Republiku Hrvatsku: AGROCHEM-MAKS, Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb, Hrvatska Rješenje Ministarstva poljoprivrede: KLASA: UP/I-320-11/14-01/112, URBRO: 525-07/0570-14-2, od 31.03.2014. **Skadištenje:** Gnojivo KENDAL čuvati izvan dohvata djece i domaćih životinja, u izvornoj ambalaži i dobro zatvoreno, zaštićeno od vlage i direktnog sunčevog svjetla. Rok valjanosti 3 god. Datum proizvodnje i broj šarže otisnut na ambalaži. Veličina pakovanja: 1L.

Where science serves nature

KENDAL

1L 1,22 Kg massa netta, net mass, neto masa, masa netto

ENGLISH | KENDAL, NUTRE E RINFORZA LE PIANTE PER UNA CRESCITA PIÙ SANNA E L'OTTENIMENTO DEI MIGLIORI STANDARD QUALITATIVI.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGIO:

Fogliare: frutticole, orticole ed ornamentali: 1,5-3 L/ha (o 150-300 ml/100L) trattamenti ogni 7-10 giorni; Fertirrigazione: frutticole, orticole, ornamentali: 7,5-10 L/ha.

AVVERTENZE: non miscelare con rame su colture sensibili a questo elemento.

CONCIME ORGANO-MINERALE.

Concime organo-minerale NK 3,5-0-15,5 in sospensione.

COMPOSIZIONE: Azoto (N) totale 3,5% P/P equivalente a 4,5% P/V; Azoto (N) organico 0,3% P/P equivalente a 0,4% P/V; Azoto (N) ureico 3,2% P/P equivalente a 4,1% P/V; Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 15,5% P/P equivalente a 20,0 % P/V; Carbonio (C) organico di origine biologica 3,0% P/P equivalente a 3,9% P/V. Componenti organici: Eptelio animale idrolizzato fluido. Componenti inorganici: urea, sali misti potassici, sfidri potassici. **FORMULAZIONE:** liquida

ENGLISH | KENDAL, feeds and reinforces plants for healthier growth and improving quality standards.

TIMING AND RATE OF APPLICATION: Foliar: fruits, vegetables and ornamentals: 1,5-3L/ha (or 150-300 ml/100L) treatments every 7-10 days. Fertigation: fruits, vegetables and ornamentals: 7,5-10L/ha. **CAUTION:** do not mix with copper on crops sensitive to this element

Organo-mineral fertiliser NK 3,5-0-15.5 in suspension

COMPOSITION w/w (w/v): Total nitrogen (N) 3.5% (45.0 g/L); Organic nitrogen (N) 0.3% (4.0 g/L); Ureic nitrogen (N) 3.2% (41.0 g/L); Potassium oxide (K₂O) soluble in water 15.5% (200.0 g/L); Organic carbon (C) of biological origin 3.0 (39.0 g/L). **FORMULATION:** liquid

applicazione fogliare, foliar application, folijarna primjena, aplikacija nalistna

applicazione radicale, root application primjena na korijenu, aplikacija doglebova



Where science serves nature



KENDAL

POLSKI | Aktyuator naturalnej odporności.

Odzywia i wzmacnia rośliny, powodując ich zdrowszy i lepszy jakościowo wzrost.

ZAKRES I SPOSÓB ZASTOSOWANIA, TERMINY, DAWKI:

Stosować:

- nalistnie: rośliny sadownicze, rośliny warzywnicze i rośliny ozdobne: 1,5-3 L/ha (lub 150-300 ml/100 L).

- fertygacja: rośliny sadownicze, rośliny warzywnicze i rośliny ozdobne: 7,5-10 L/ha.

UWAGA: Nie stosować łącznie z preparatami miedziowymi w uprawach wrażliwych na ten pierwiastek.

PLYNNY NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW (w/w (w/v): Azot całkowity (N): 3,5% (4,5%); azot organiczny (N): 0,3% (0,4%); azot amidowy (N): 3,2% (4,1%); tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie: 15,5% (20,0%). Węgiel (C) organiczny: 6,0% (7,8%).

FORMULACJA: płynna

Produkt wprowadzony do obrotu zgodnie z włoskim Dekretem Prawnym nr 75 z dnia 29/04/2010, numer rejestracji 0006794/15. Produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.).

Termin ważności 3 lata od daty produkcji. Wstrząsać opakowaniem przed zastosowaniem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0 do +40°C. W razie pożaru gasić dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.

Data di produzione - lotto di produzione: vedi stampa sulla confezione / Production date - production batch: see print on package / Datum proizvodnje i broj šarže: otisnuti na ambalaži / Data produkcji - numer partii: znajdują się na opakowaniu.

Il prodotto non è vendibile sfuso / Not to be sold in bulk / Ne prodavati u rinfuzi / Nie sprzedawać luzem.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'utilizzo / Dispose properly of packaging after use / Ne bacati u okruženje nakon upotrebe / Opróżnione opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.

Fabricante, manufacturer, proizvođač, producent: **VALAGRO S.p.A.** Zona industriale, 66041 Atessa (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811. Distributed in NZ by: **Valagro Pacific Ltd**, 727 Hereaunga St W, St. Leonards, Hastings 4120 - New Zealand | Tel (+64) 6 281 2137. Distributed in HR by: **AgroChem MAKS D.o.o.**, Kneza Borne 14, 10000 Zagreb - Hrvatska Massa netta, net mass, neto masa, masa netto: **1,22 Kg** (1 l - 20°C).



4253209F87P1F9 02



valagro.com



8 0 31702 005590

Signed for approval/Firma per approvazione:

Signed for approval/Firma per approvazione: