PLANTAFOL 20.20.20

25 kg

Massa netta, net mass, masse nette, masa neta, massa líquida, neto masa, масa netă, masa netto, nettó tömeg, nettogewicht, καθαρή μάζα, нетна маса

POWERED BY SEAPOWER

CE

MADE IN ITALY

***ITALIANO* | PLANTAFOL 20.20.20**
CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK con microelementi, 20-20-20
20,0% AZOTO (N) TOTALE: 4,0% azoto (N) nitrico, 2,0% azoto (N) ammoniacale, 14,0% azoto (N) ureico; 20,0% ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE: 20,0% anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile; 20,0 % OSSIDO DI POTASSIO (K_2O), idrosolubile; 0,02% boro (B) sotto forma di acido, idrosolubile; 0,05% rame (Cu) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,1% ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,05% manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,05% zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile. Manganese, rame e zinco chelati EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-11. Il ferro chelato EDTA è stabile nell'intervallo di pH 3-7.
INGREDIENTI: urea CAS n. 57-13-6 (CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo); nitrato di potassio CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); diidrogeno ortofosfato di potassio CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); diidrogeno ortofosfato di ammonio CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).
MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO: Interventi in applicazione fogliare ogni 15-20 giorni da pre-fioritura e durante lo sviluppo vegeto-produttivo: colture Frutticole: 2,0-3,5 Kg/ha; colture orticole: 2,0-3,0 Kg/ha; colture floricole ed ornamentali: 150-200 g/hL.
AVVERTENZE: In caso di bassi volumi non superare i 500 g/hL. In serra non superare i 200 g/hL.
FORMULAZIONE: Granuli. Il 79 % del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.
Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.
Per utilizzatori professionali: contattare la società Valagro S.p.A per raccomandazioni più specifiche. www.valagro.com
Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti.
Conservare il prodotto in un spazio asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta.
Temperatura di magazzinaggio 0-40 °C. I sacchi parzialmente usati o danneggiati devono essere chiusi bene.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante.
EUH 210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta»
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
PLANTAFOL 20.20.20 è un mix equilibrato di macro e microelementi chelati con EDTA, particolarmente concepito per applicazione fogliare

Fabbricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

***ENGLISH* | PLANTAFOL 20.20.20**
COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
NPK mineral fertiliser with micronutrients, 20-20-20
20.0% NITROGEN (N) TOTAL: 4.0% nitric nitrogen (N), 2.0% ammoniacal nitrogen (N), 14.0% ureic nitrogen (N); 20.0% TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5): 20.0 % water-soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5); 20.0% POTASSIUM OXIDE (K_2O) water-soluble; 0.02% boron (B), as acid, water-soluble; 0.05% copper (Cu) chelated by EDTA, water-soluble; 0.1% iron (Fe) chelated by EDTA, water-soluble; 0.05% manganese (Mn) chelated by EDTA, water-soluble; 0.05% zinc (Zn) chelated by EDTA, water-soluble.
Manganese, copper, and zinc chelated with EDTA are stable in the pH interval of 4-11. Iron chelated with EDTA is stable in the pH range of 3-7.
INGREDIENTS: urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); potassium nitrate CAS n° 7757-79-1 (CMC 1); potassium dihydrogen orthophosphate CAS n° 7778-77-0 (CMC 1); ammonium dihydrogen orthophosphate CAS n° 7722-76-1 (CMC 1).
DIRECTION FOR USE: Foliar applications every 15-20 days from pre-flowering and during fruit and vegetative development: fruit trees: 2.0-3.5 kg/ha; vegetables: 2.0-3.0 kg/ha; floriculture and ornamentals: 150-200 g/hL.
WARNING: In case of low volumes do not exceed 500 g/hL. Under protection do not exceed 200 g/Hl.
FOMULATION: Granules. 79 % of the product passes through sieve of 1 mm.
To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.
This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.
Professional use: contact company Valagro S.p.A for more specific recommendations. www.valagro.com
These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their advisor to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation.
Store the product in a dry and well-ventilated space out of direct sunlight.
Storage temperature 0-40 °C. Partly used or damaged bags should be closed well.
To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product' can be used.
EUH210 — «Safety data sheet available on request».
P102 Keep out of reach of children. P270 Do no eat, drink or smoke when using this product.
PLANTAFOL 20.20.20 is a balanced mixture of macro- and micro-elements chelated with EDTA, particularly suitable for foliar application

Manufacturer: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

Applicazione fogliare, application foliaire, foliar application, Blattapplikation, aplicación foliar, aplicação foliar, folijarna primjena, aplicare foliară, aplikacja dolistna, levélzet alkalmazása, εφαρμογή φυλλώματος, листно приложение

Valagro®
Where science serves nature

ROMÂNĂ | PLANTAFOL 20.20.20
ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELIMENTE
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 20-20-20
20,0% AZOT (N) TOTAL: 4,0% azot (N) nitric; 2,0% azot (N) amoniacal; 14,0% azot (N) ureic; 20,0 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 20,0% pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 20,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B), ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 3-7. Cuprul, Manganul și Zincul, chelați EDTA, sunt stabili în intervalul pH 4-11.
INGREDIENTE: uree nr. CAS 57-13-6 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale prime virgine); azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1); dihidrogenortofosfat de potasiu nr. CAS 7778-77-0 (CMC 1); dihidrogenortofosfat de amoniu nr. CAS 7722-76-1 (CMC 1).
DOZAJ ȘI MODE DE FOLOSIRE: Aplicații foliare la fiecare 15 - 20 de zile de la pre-floricire și în timpul dezvoltării fructului și masei verde: Pomi fructiferi: 2,0 – 3,5 kg/ha; Legume: 2,0-3,0 kg/ha; Plante ornamentale și floricultură: 150 – 200 g/hL;
ATENȚIONĂ: În cazul volumelor reduse nu depășiți 500 g/hL. Sub protecție nu depășiți 200 g/hL.
FORMA: Granule. 79 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.
Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului.
În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.
Uz profesional: Contactați societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societății recomandări mai specifice. www.valagro.com
Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consilierul din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.
A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.
Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parțial utilizate sau deteriorate trebuie închise bine.
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.
EUH210 — „Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere".
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
PLANTAFOL 20.20.20 este un amestec echilibrat de macro și microelemente chelatate cu EDTA îndeosebi potrivit aplicatea producției.
Este recomandat pentru aplicații foliare.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

POLSKI | PLANTAFOL 20.20.20
WIELOSKŁADNIOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 20-20-20
20,0% AZOT (N) CAŁKOWITY: 4,0% azotu (N) azotanowego, 2,0% azotu (N) amonowego, 14,0% azotu (N) mocznikowego; 20,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5): 20,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 20,0 % TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B) w postaci kwasu, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Mangan, miedź i cynk schelatowane przez EDTA są stabilne w przedziale pH 4-11. Żelazo schelatowane przez EDTA jest stabilne w przedziale pH 3-7.
INGREDIENTS: mocznik nr CAS 57-13-6 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); azotanu potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1); diwodoroortofosforan potasu nr CAS 7778-77-0 (CMC 1); diwodoroortofosforan amonu nr CAS 7722-76-1 (CMC 1).
ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: stosować dolistnie, od początku wegetacji, a następnie co15-20 dni: uprawy sadownicze: 2,0-3,5 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-200 g/100 L wody. Uwagi! W przypadku upraw małobuszarowych nie przekraczać stężenia 500 g/100 L wody. W uprawach pod osłonami nie przekraczać dawki 200 g/100 L wody.
FOMULACJA: Granule. 79 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza.
W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.
Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.valagro.com
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymiane informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.
Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktów zbożowych oraz nasion. Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć.
Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.
Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.
EUH 210 «Karta charakterystyki dostępna na żądanie»
P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
PLANTAFOL 20.20.20 zrównoważona mieszanka makro i mikroelementów schelatowanych przez EDTA, «bogacona w specyficzne środki powierzchniowo czynne, do stosowania w różnych fazach rozwojowych roślin uprawnych.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | PLANTAFOL 20.20.20
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Ανόργανο λίπασμα NPK με μικροθρεπτικά στοιχεία, 20-20-20
20,0% ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N): 4,0% νιτρικού αζώτου (N), 2,0% αμμωνιακού αζώτου (N), 14,0% ουρικού αζώτου (N);
20,0 % ΟΛΙΚΟ ΠΕΝΤΟξΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5): 20,0 % υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5); 20,0 % Υδατοδιαλυτό ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O); 0,02% βόριο (B) ως οξύ, υδατοδιαλυτός; 0,05% χαλκός (Cu) σχηματιζόμενο χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,1% σίδηρος (Fe) σχηματιζόμενο χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,05% μαγγάνιο (Mn) σχηματιζόμενο χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,05% ψευδάργυρος (Zn) σχηματιζόμενο χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός. Οι χηλικές σύνθετες EDTA είναι σταθερές σε εύρος pH 3-7. Οι χηλικές χάλκος, μαγγάνιο και ψευδάργυρος EDTA είναι σταθερά σε εύρος pH 4-11.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ουρία ομάδι CAS 57-13-6 (ΚΣΤ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών) - νιτρικό κάλιο ομάδι CAS 7757-79-1 (ΚΣΤ 1); διοξύλιο ορθοφωσφορικό κάλιο ομάδι CAS 7778-77-0 (ΚΣΤ 1); διοξύλιο ορθοφωσφορικό αμμώνιο ομάδι CAS 7722-76-1 (ΚΣΤ 1).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση χαμηλών όγκων μην υπερβαίνετε τα 500 g/100L νερού. Υπό προστασία μην υπερβαίνετε τα 200 g/100 L νερού.
ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλλικές εφαρμογές κάθε 15-20 ημέρες ξεκινώντας πριν την άνθιση και κατά την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης: Πομώνα:ακρα: 200-350 gr ανά. Κηπευτικά: 200-300 g/στρ. Ανθοκομία και καλλωπιστικά: 150-200 g/100L νερού. Βιομηχανικές καλλιέργειες: 200-250 g/στρ.
ΜΟΡΦΗ: Κόκκοι. Το 79% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm.
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.
Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.
Επαγγελματική χρήση: Επικοινωνήστε με την εταιρεία Valagro S.p.A. για ειδικότερες συστάσεις. www.valagro.com
Η παρούσα δοσολογία εφαρμογής του προϊόντος αποτελεί σύσταση. Συνιστάται στους γεωργούς να ζητήσουν συμβουλές από τον σύμβουλό τους προκειμένου να προσαρμόσουν τις συστάσεις στις συγκεκριμένες καταστάσεις τους και να αποφύγουν την υπερβολική λίπανση.
Να φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος χωρίς έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.
Θερμοκρασία αποθήκευσης 0-40 °C. Μερικώς χρησιμοποιήθεντες ή κατεστραμένες θήκες θα πρέπει να κλείνονται καλά.
Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπασης.
EUH210 — «Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί».
P102 Μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, πίνετε καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Το PLANTAFOL 20.20.20 είναι ένα ισορροπημένο μείγμα από μακρο- και μικρο-στοιχεία χηλικά EDTA, ιδιαίτερα κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή

Παρασκευαστής: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Ενδιάτατα και Διανέμτρισι: VALAGRO ΕΛΛΑΣ AE Κηφισίας 167-8 Φλοίσβος & 151 24 Μαρούσι. Τηλ (+30) 210-6143780

БЪЛГАРСКИ | PLANTAFOL 20.20.20
СЛОЖЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
NPK минерален тор с микроелементи, 20-20-20
20,0% АЗОТ (N) ОБЩО: 4,0% нитратен азот (N), 2,0% амонячен азот (N), 14,0% карбамиден азот (N); 20,0 % ОБЩ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P_2O_5): 20,0 % водоразтворен фосфорен пентаоксид (P_2O_5); 20,0% водоразтворим КАЛИЕВ ОКСИД (K_2O); 0,02% бор (B) под формата на киселина, водоразтворим; 0,05% мед (Cu) хелатиран с EDTA, водоразтворим; 0,1% желязо (Fe) хелатиран с EDTA, водоразтворим; 0,05% манган (Mn) хелатиран с EDTA, водоразтворим; 0,05% цинк (Zn) хелатиран с EDTA, водоразтворим. Манганът, Медта и Цинкът, хелатирани с EDTA са стабилни при pH от 4 до 11. Желязото, хелатирано с EDTA е стабилно при pH от 3 до 7.
СЪСТАВКИ: урея CAS № 57-13-6 (КМС 1:вещества и смеси от първични материали); калиев нитрат CAS № 7757-79-1 (КСМ 1); калиев дихидроортофосфат CAS № 7778-77-0 (КСМ 1); амониев дихидроортофосфат CAS № 7722-76-1 (КСМ 1).
НАЧИН И ДОЗИ НА УПОТРЕБА: Листно третиране на всеки 15-20 дни от преди цъфтеж и по време на вегетативния растеж и нарастването на плодовете: Овощни: 200-350 гр/дка; Зеленчуци: 200-300 гр/дка; Цветя и украсни култури: 150-200 гр/100 кг разтвор; Други култури: 200-250 гр/дка
ВНИМАНИЕ: При ниски обеми на разтвора не превишавайте 500 гр/100 кг разтвор. При култури, отглеждани в култивационни съоръжения, не превишавайте 200 гр/100 кг
ФОРМУЛА: Гранули. 79 % от продукта преминава през сито с размер на отвора 1 mm.
Да се използва само при идентифицирана необходимост. Да не се превишава нормата на прилагане.
Този тор съдържа урея, която може да отделя амоняк и да окаже въздействие върху качеството на въздуха. Трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на тоза въздействие в зависимост от местните условия
професионална употреба: За по-конкретни препоръки се обърнете към предприятие Valagro S.p.A. www.valagro.com
Настоящите норми на прилагане на продукта са препоръчителни. Препоръчваме на земеделските стопани да потърсят съвет от консултант, за да адаптират препоръчителните норми към своите конкретни условия и да избягват прекомерното торуване.
Продуктът да се съхранява на сухо и проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина.
температура на съхранение 0-40°C. Частично използваните и повредените торби следва да се затварят.
С цел да бъдат избегнати рисковете за здравето на хората и за околната среда, спазвайте препоръките за употреба на този продукт за наторяване
EUH210 — „Информац ия е бъде пред ставен при поискване".
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
ПЛАНТАФОЛ 20.20.20 е смес от макро- и микро- елементи, хелатирани с EDTA, подходяща вегетативния растеж и нарастването на плодовете. Обогатена със специфични повърхностно-активни вещества, те е особено подходяща за листно приложение.

Производител: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

DEUTSCH | PLANTAFOL 20.20.20
FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK 20-20-20
20,0% GESAMTSTICKSTOFF (N): 4,0% Nitratstickstoff (N), 2,0% Ammoniumstickstoff (N), 14,0% Harnstoffstickstoff (N); 20,0% GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5): 20,0% wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5); 20,0 % KALIUMOXID (K_2O), wasserlösliches; 0,02% Bor (B), als Säure, wasserlöslisches; 0,05% Kupfer (Cu) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,1% Eisen (Fe) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,05% Mangan (Mn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,05% Zink (Zn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches. Mangan-, Kupfer- und. Zinkchelate mit EDTA sind im pH-Intervall 4-11 stabil. Eisenchelat mit EDTA ist im pH Intervall 3-7 stabil.
INHALTSSTOFFE: Harnstoff CAS-Nr. 57-13-6 (CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen) Kaliumnitrat CAS-Nr. 7757-79-1 (CMC 1); Kaliumdihydrogenorthophosphat CAS-Nr. 7778-77-0 (CMC 1); Ammoniumdihydrogenorthophosphat CAS-Nr. 7722-76-1 (CMC 1).
DOSIERUNG UND ANWENDUNG: Ab Ingang auf Blättern nach jeweils 15-20 Tagen vor der Blütezeit und während des Wachstums und der Produktion: Obstkulturen: 2,0-3,5 kg/ha; Gemüsekulturen: 2,0-3,0 kg/ha; Blumen- und Zierpflanzen: 150-200 g/hl; Industriekulturen: 2,0-3,5 kg/ha.
HINWEISE: Bei geringen Volumen nicht 500 g/hl überschreiten. Bei Gewächshauskulturen nicht 200 g/hl überschreiten.
KORNGRÖSSE: Granulate. Das Produkt passiert zu 79 % ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 mm.
Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aus-und Grenzwerten.
Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen
Gewerbliche Verwendung: Für spezifischere Empfehlungen wenden Sie sich an das Unternehmen Valagro S.p.A. www.valagro.com
Diese Produkt-Aufwandmengen sind Empfehlungen. Wir empfehlen Landwirten, ihren Berater zu konsultieren, um die Empfehlungen an ihre besondere Situation anzupassen und eine Überdüngung zu vermeiden.
An einem trockenen und gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt lagern. Lagertemperatur 0-40 °C. Angebrochene oder beschädigte Beutel sollten gut verschlossen werden.
Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung dieses Düngeprodukts
EUH210 —„Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich."
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
PLANTAFOL 20.20.20 ist eine Mischung aus Makro- und Mikroelementen mit EDTA Chelaten, speziell zur Anwendung auf Blättern erdacht wurde.

Hersteller: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italien

DATA DI PRODUZIONE – LOTTO DI PRODUZIONE: VEDI STAMPA SU CONFEZIONE/ Production date - production batch: see print on package / Date de production – Lot de production - voir sur l'emballage / fecha de production - lote de production: vease fecha impresa en el producto / Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Datum proizvodnje - proizvodnja lot: vidi otisak na pakiranju / Data produkcji - partia produkcyjna patrz druk na opakowaniu/ Data de producție - lot de producție: vezi imprimat pe ambalaj / Gyártási idő - gyártási tétel: kerese a nyomtatást a csomagolason / Chargennummer -Verfalldatums: siehe Druck auf Verpackung / Ημέρα παραγωγής - παρτίδα παραγωγής: ανατρέξτε στη συσκευασία / Дата на производство-партида вик опаковката

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO / Dispose properly of packaging after use / Ne pas jeter le contenant dans l'environnement après utilisation/ No echar al medio ambiente / Não jogar no medio ambiente/ Nie wyrzucaj pojemnika do srodowika po uzyciu / Nu aruncaţi recipientul în mediu dupa utilizare / Nemojte odbacati spremnik u okoliš nakon uporabe / Használat után ne szemszorul a tartályt a környezetben / Leere Behälter fachgerecht entsorgen / μην πετάτε τη συσκευασία στο περιβάλλον μετά τη χρήση/ Да не се изхвърля опаковката в околната среда след употреба

DA NON VENDERE SFUSO / Not to be sold in bulk / Ne pas vendre à l'unité/ Darf nicht unverpackt verkauft werden/ Prohibida la venta a granel / Proibida a venda a granel / Ne smije se prodavati / Tă nu se vândă în vrac/ Nie do sprzedania luzem/ Nem lehet kimerve eladni / Да не се продава в насипно състояние / να μην πωλείται χύμα

Valagro®
Where science serves nature

PLANTAFOL 20.20.20 | Valagro®

ESPAÑOL | PLANTAFOL 20.20.20
ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral NPK con microelementos, 20-20-20
20,0% NITRÓGENO (N) TOTAL: 4,0% nitrógeno (N) nítrico, 2,0% nitrógeno (N) amoniacal, 14,0% nitrógeno (N) ureico; 20,0 % PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 20,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 20,0 % ÓXIDO DE POTASIO (K_2O), soluble en agua; 0,02% boro (B), como ácido, soluble en agua; 0,05% cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,1% hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua. Manganeso, cobre y zinc quelados EDTA son estables en el intervalo de pH de 4 a 11. El hierro quelado EDTA es estable en el intervalo de pH de 3 a 7.
INGREDIENTES: urea n. CAS 57-13-6 (CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes); nitrato potásico n. CAS 7757-79-1 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de potasio n. CAS 7778-77-0 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de amonio n. CAS 7722-76-1 (CMC 1).
MODALIDADES Y DOSIFICACIÓN: Tratamientos en Aplicación Foliar cada 15-20 días desde la pre-floración y durante el desarrollo vegeto-productivo del cultivo: Cultivos Frutales: 2,0-3,5 kg/ha; Cultivos Hortícolas: 2,0-3,0 Kg/ha; Cultivos de Flores y Plantas Ornamentales: 150-200 g/hL.
ADVERTENCIAS: En caso de bajos volúmenes no superar los 500 g/hL. En invernadero no superar la dosis de 200 g/hL.
FORMULACIÓN: Granulos; El 79 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.
Este abono contiene urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas
Uso profesional: póngase en contacto con la empresa Valagro S.p.A. para obtener recomendaciones más específicas. www.valagro.com
Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.
Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento 0-40 °C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse herméticamente.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.
EUH210 — «Puede solicitar la ficha de datos de seguridad».
P102 Mantener fuera de alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PLANTAFOL 20.20.20 es un mix equilibrado de macro y microelementos quelados con EDTA, especialmente diseñado para su uso en aplicaciones foliares.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710 Santa María del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

FRANCAIS | PLANTAFOL 20.20.20
ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral NPK avec oligoéléments, 20-20-20
20,0 % AZOTE (N) TOTAL: 4,0% azote (N) nitrique, 2,0% azote (N) ammoniacal, 14,0% azote (N) uréique; 20,0 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL: 20,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau; 20,0% OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau; 0,02% bore (B), sous forme de acide, soluble dans l'eau; 0,05% cuivre (Cu) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,1% fer (Fe) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,05% manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau. Manganèse, Cuivre et Zinc chelates EDTA sont stables dans l'intervalle de pH 4-11. Le fer chelate EDTA est stable dans l'intervalle de pH 3-7.
INGRÉDIENTS: urée CAS n. 57-13-6 (CMC 1: substances et mélanges à base de matières vierges); nitrate de potassium CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); dihydrogène-orthophosphate de potassium CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); orthophosphate dihydrogène d'ammonium CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).
MODE D'EMPLOI ET DOSES: Interventions en applications foliaires tous les 15-20 jours à partir de la pré-floraison et pendant le développement végéto-productif: Arbres fruitiers: 2,0-3,5 kg/ha; Cultures horticoles: 2,0-3,0 kg/ha; Cultures florales et ornementales: 150-200 g/hL.
AVIS: Pour des faibles volumes ne pas dépasser les 500 g/hL. Ne pas dépasser les 200 g/hL en serre.
FORMULATION: Granulés; 79 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm.
A n'utiliser que en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.
Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.
Usage professionnel: veuillez contacter la société Valagro S.p.A. pour des recommandations plus spécifiques. www.valagro.com
Ces doses d'application constituent des recommandations. Nous conseillons aux agriculteurs de contacter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation.
Conserver le produit dans un endroit sec et bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de stockage comprise entre 0 °C et 40 ° C. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être correctement refermés.
Respectez les instructions d'utilisation recommandées du fertilisant afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH210 — « Fiche de données de sécurité disponible sur demande»
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
PLANTAFOL 20.20.20 est un mélange équilibré de macro et microélements chelatés avec EDTA, particulièrement conçu pour les applications foliaires

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distributeur en France: VALAGRO FRANCE SA, Ecopôle des Séolanes 210 Avenue de la Cigalière 84200 Le Thor France | Tel: (+33) 04-90214444

PORTUGUÊS | PLANTAFOL 20.20.20
ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES
Adubo mineral NPK com micronutrientes, 20-20-20
20,0% AZOTO (N) TOTAL: 4,0% azoto (N) nítrico, 2,0% azoto (N) amoniacal; 14,0% azoto (N) ureico; 20,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 20,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 20,0% ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O) solúvel em água