

MC SET



MC SET



FROM THE BEST OF THE SEA,
THE BEST OF THE EARTH

1L

1,21 kg masa netto, masa netă, nettó tömeg

POLSKI | PŁYNNY NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY K 3,5

SKŁAD w/w (w/v): 3,5% (42,3 g/L) całkowitego tlenku potasu (K₂O): 3,5% (42,3 g/L) rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu (K₂O): 0,5% (6,05 g/L) boru (B) z rozpuszczalnego w wodzie w postaci boroetanołoamina; 1,5% (18,1 g/L) cynku (Zn) schelatowanego przez EDTA, rozpuszczalnego w wodzie; 10,0% (121,0 g/L) węgla organicznego (Corg). 39,4% suchej masy.*

Cynk w formie schelatowanego przez EDTA, stabilne w zakresie pH 4-11.

SKŁADNIKI: winasse numer WE 932-215-9 (CMC 6: Produkty uboczne przemyślu spożywczego); cynk EDTA numer WE 237-865-0 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny); *Ascophyllum nodosum*, wyciąg numer WE 283-907-6 (CMC 1); boroetanołoamina numer WE 701-024-0 (CMC1).

* Zawartości azotu organicznego (Norg) pochodzenia roślinnego nie mniej niż 1,5%.

MC SET WSPOMAGA PROCES KWITNIENIA I ZAWIĄZYWANIA OWOCÓW.

DAWKI I SPOŚÓB ZASTOSOWANIA: Stosować dolistnie: Drzewa owocowe: 1-2 L/ha (od kwitnienia aż do czasu opadania płatków, 2 lub więcej zabiegów w zależności od cyklu uprawy). Uprawy warzywne: 150-200 mL/100 L (od kwitnienia aż do czasu opadania płatków, 2 lub więcej zabiegów w zależności od cyklu uprawy). Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.valagro.com. Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Produkt nie wykazuje żadnych problemów konserwacji jeśli przechowywany jest w temperaturze od 0°C do +35°C. W razie pożaru obejmującego produkt należy ugasić go obfitą ilością wody. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

FORMULACJA: płynna.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind. Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

MAGYAR | FOLYÉKONY SZERVES-ÁSVÁNYI TRÁGYA K 3,5

ÖSSZETÉTEL w/w (w/v): 3,5% (42,3 g/L) összes kálium-oxid (K₂O): 3,5% (42,3 g/L) vízoldható kálium-oxid (K₂O); 0,5% (6,05 g/L) bór (B) bór-etanol-amin formájában, vízoldható; 1,5% (18,1 g/L) cink (Zn) kelátképző anyag: EDTA, vízoldható; 10,0% (121,0 g/L) szerves szén (Cszerves). 39,4% szárazanyag.*

Cink kelát EDTA, stabil marad pH 4-11 között.

ÖSSZETEVŐK: vinasse EK-szám 932-215-9 számú (6. összetevő-kategória: Élelmiszeripari melléktermékek); cink EDTA EK-szám 237-865-0 (1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek); *Ascophyllum nodosum*, kivonat EK-szám 283-907-6 (1. összetevő-kategória); bór-etanol-amin EK-szám 701-024-0 (1. összetevő-kategória).

* Szerves nitrogén (Nszerves) növényi eredetű tartalom legalább 1,5%.

MC SET FOKOZZA A VIRÁGZÁST ÉS A TERMÉSKÖTÉST.

ADAGOK: Lombtrágya: Gyümölcsfélékben: 1-2 L/ha (virágzás kezdetétől szirmhullásig, 2 vagy több kezelés a vetési ciklusnak megfelelően). Zöldszéfékben: 150-200 mL/100 L (virágzás kezdetétől szirmhullásig, 2 vagy több kezelés a vetési ciklusnak megfelelően). Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.valagro.com

A termék alkalmazási dózisa vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás.

A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadóikkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerülik a túltrágyázást.

A termék károsodás nélkül tárolható 0°C és 35°C között. Ha tűzbe kerül bő vízzel oltható. Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. A megfelelő dózis túllépése tilos.

Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésmenővel anyag használatára vonatkozó ajánlást.

P270 A termék használatá közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

KISZERELÉS: folyadék.

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind. Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

masa netto, masa netă, nettó tömeg: 1,21 kg (1 L - 20°C)



ehub.valagro.com



valagro.com



aplikacja dolista
aplicare foliară
levélzet alkalmazása



Where science serves nature

W razie długiego przechowywania należy dokonać starannej homogenizacji przed każdorazowym pobraniem i zastosowaniem. După o perioada mai lungă de depozitare, înainte de utilizare sau de prelucrare unei probe, este necesară omogenizarea continuată. Hosszú ideig történő tárolás esetén használat előtt felrázni.



ROMÂNĂ | ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANO-MINERAL LICHID K 3,5

COMPOZIȚIE g/g (g/v): 3,5% (42,3 g/L) oxid de potasiu total (K₂O): 3,5% (42,3 g/L) oxid de potasiu (K₂O) hidrosolubil; 0,5% (6,05 g/L) de bor (B) ca bor-etanolamină, hidrosolubil; 1,5% (18,1 g/L) zinc (Zn) chelatat cu EDTA, hidrosolubil; 10,0% (121,0 g/L) carbon organic (Corg). 39,4% materie uscată.*

Zincul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 4-11.

INGREDIENTE: vinasă numărul CE 932-215-9 (CMC 6: Subproduse ale industriei alimentare); zinc EDTA numărul CE 237-865-0 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine); *Ascophyllum nodosum*, extract numărul CE 283-907-6 (CMC 1); bor-etanolamină numărul CE 701-024-0 (CMC1).

* Conținut de azot organic (Norg) de origine vegetală nu mai puțin de 1,5%.

MC SET FAVORIZĂ ÎNFLORIREA ȘI FORMAREA FRUCTULUI.

DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: Tratamente foliar: Pomii fructiferi: 1-2 L/ha (De la înflorire până la căderea petalelor, 2 sau mai multe tratamente în funcție de ciclul de cultură). Legume: 150-200 mL/100 L (De la înflorire până la căderea petalelor, 2 sau mai multe tratamente în funcție de ciclul de cultură).

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare. Uz profesional: Contactați societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societății recomandări mai specifice. www.valagro.com

Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agriculturii li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierilor lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă. Produsul se păstrează la temperaturi cuprinse între 0°C și 35°C, fără a suferi modificări. În caz de incendiu în care este implicat acest produs, pentru stingerea acestuia se utilizează apă din abundență.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizant P270 A nu mănca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

FORMA: lichid.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind. Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

MC SET

POLSKI EUH208 - Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; 1,2- benzotiazol-3-on (2634-33-5). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. P102 Chronić przed dziećmi.

ROMÂNĂ EUH208 - Conține 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzotiazol-3-on (2634-33-5). Poate provoca o reacție alergică. EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

MAGYAR EUH208 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 1,2- benzotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki (2634-33-5). EUH210 Kérésre biztonságos adatlap kapható. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Producător/Fabricant/Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind. Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy Tel. (+39) 0872 8811

DATA PRODUCȚII - PARTIA PRODUCȚYJNA: PATRZ DRUK NA OPAKOWANIU

Data de producție - lot de producție: vezi imprimat pe ambalaj/Gyártási idő - gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson

NIE WYRZUCAJ POJEMNIKA DO SRODOWISKA PO UZYCIU

Nu aruncați recipientul în mediu după utilizare / Használat után ne szetszorni a tartályt a környezetben