

Material/Materiale:	Product description/Descrizione del prodotto:	Language/Lingua:	Code/Codice:						
FLACONE	RADIFARM 1 L	A	4281009F87P1F9 02						
Technical file/Scheda tecnica:		Character style/Carattere:	Artwork approval date/Data di approvazione dell'artwork:						
		TRANSAT TEXT	13.11.2023						
Dimensions/Dimensioni:	No. of colors/N. colori:	Color 1/Colore 1:	Color 2/Colore 2:	Color 3/Colore 3:	Color 4/Colore 4:	Color 5/Colore 5:	Color 6/Colore 6:	Color 7/Colore 7:	Color 8/Colore 8:
282x150	3	W	K	P.199					
Notes/Note:	No. of screens/N. telai:	Cliché 1/Lastra 1:	Cliché 2/Lastra 2:	Cliché 3/Lastra 3:	Cliché 4/Lastra 4:	Cliché 5/Lastra 5:	Cliché 6/Lastra 6:	Cliché 7/Lastra 7:	Cliché 8/Lastra 8:
	2		K	P.199					

COPYRIGHT / PROPRIETÀ Valagro S.p.A.

DO NOT TAMPER - RETURN AFTER PRINTING / VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO LA STAMPA

HRVATSKI

Tekućina za zakorjenjivanje za presadnice RADIFARM omogućuje biljkama da se brzo oporave od šoka presađivanja

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE (fertiligacija): povrtnice, ukrasne biljke, voćni nasadi za vrijeme sadnje: 500 ml/1000 m² o 250-500 ml/100 L otopine. Primijeniti dva puta: kod presađivanja (ili sadnje) i nakon 7 dana.

OPREZ: Proizvod radi samo u dodiru sa sustavom korijenja.

Organsko mineralno tekuće gnojivo NK 3-0-8 s dodatkom cinka (Zn)

SASTAV w/w (w/v): ukupan dušik (N) 3,0% (36,0 g/L); organski dušik (N) 1,0% (12,0 g/L); ureični dušik (N) 2,0% (24,0 g/L); kalijev oksid (K₂O) topiv u vodi 8,0% (96,0 g/L); organski ugljik (C) biološkog porijekla 10,0% (120,0 g/L); cink (Zn) topiv u vodi 0,1% (1,2 g/L); cink (Zn) u helatiziranom EDTA obliku 0,1% (1,2 g/L). Cink u helatiziranom EDTA obliku stabilan je u rasponu pH 2-12,5.

OBLIK: tekućina.

U slučaju dugotrajne pohrane, dobro protresti prije testiranja i uporabe. Snažno protresti prije uporabe. Proizvod je stabilan ako se čuva pri temperaturama od 0 °C do 35 °C. U slučaju požara, upotrijebiti veliku količinu vode. Ako proizvod dospje u vatru, upotrijebiti veliku količinu vode. Upotrijebiti samo u slučaju stvarne potrebe. Ne prelaziti predloženu dozu.

POLSKI | STYMULATOR WZROSTU

Preparat odżywia rośliny i wspiera rozwój obszernego systemu korzeniowego poprzez wydłużenie już istniejących korzeni oraz wytwarzanie nowych korzeni bocznych i włóśników.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA I DAWKI (fertygacja): rośliny warzywnicze, rośliny ozdobne, drzewa i krzewy owocowe przy sadzeniu: 500 ml/1000 m² lub 250-500 ml/L roztworu. Stosować dwukrotnie: przy przesadzeniu (lub sadzeniu) oraz po 7 dniach.

UWAGA: Produkt skuteczny tylko w kontakcie z systemem korzeniowym. **ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW w/w (w/v):** % azot całkowity (N) 3,0% (36,0 g/L); azot organiczny (N) 1% (12,0 g/L); azot amidowy (N) 2% (24,0 g/L); potas rozpuszczalny w wodzie (K₂O) 8,0% (96,0 g/L); węgiel organiczny (C) 10,0% (120,0 g/L); cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 0,1% (1,2 g/L); cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,1% (1,2 g/L). Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA stabilny w zakresie pH 2-12,5.

FORMULACJA: płynna

Termin ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkt wprowadzony do obrotu zgodnie z węgierskim Dekretem Prawnym nr 36/2006 (V. 18.) FVM Ministra Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego z późn. zm., Numer pozwolenia 6300/1022-1/2020 NÉBIH („Kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu: Węgry, numer rejestracji 6300/1022-1/2020 NÉBIH”), Produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.Ú. 2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.).

PRZECHOWYWANIE: Wstrząsnąć opakowaniem przed zastosowaniem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do +35 °C. W razie pożaru gasić dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.



OMOGENEIZZARE ACCURATAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DI OGNI PRELIEVO E PRIMA DELL'UTILIZZO. Immagazzinato tra 0 e 35 °C, il prodotto non presenta problemi di conservazione. In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.

IF THOROUGHLY MIX THE PRODUCT BEFORE USE. If stored between 0 and 35 °C, the product does not have any storage problems. In case of fire use plenty of water.

RADIFARM

1L 1,21 Kg massa netta, net mass, neto masa, masa netto

Radicante per le fasi di trapianto, RADIFARM permette un rapido superamento della crisi che segue la messe a dimora delle piante.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO (fertilizzazione): orticole, ornamentali, frutticole all'impianto: 500 ml/1000 m² o 250-500 ml/100 L di soluzione. Applicare due volte: al trapianto (o messa a dimora) e 7 giorni dopo.

AVVERTENZE: Il prodotto agisce solo se giunge a diretto contatto con l'apparato radicale.

CONCIME ORGANO-MINERALE

Concime organo-minerale NK in sospensione 3-0-8 con zinco (Zn)

COMPOSIZIONE p/p (p/v): Azoto (N) totale 3,0% P/P, equivalente a 3,6% P/V; Azoto (N) organico 1,0% P/P, equivalente a 1,2% P/V; Azoto (N) ureico 2,0% P/P, equivalente a 2,4% P/V; Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 8,0% P/P, equivalente a 9,6% P/V; Carbonio (C) organico di origine biologica 10,0% P/P, equivalente a 12,0% P/V; Zinco (Zn) solubile in acqua 0,1% P/P, equivalente a 0,12% P/V; Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,1% P/P, equivalente a 0,12% P/V. Componenti organiche: Borlanda fluida. Componenti inorganiche: urea, sali misti potassici sfidati potassici. Zinco chelato con EDTA è stabile nell'intervallo di pH 2-12,5.

FORMULAZIONE: liquida

MADE IN ITALY

applicazione radicale, root application
primjena na korijenu, zastosowanie do korzeni



RADIFARM

ENGLISH

Rooting promoter for transplants, RADIFARM allows plants to rapidly overcome transplanting stress.

TIMING AND RATE OF APPLICATION (fertilization): vegetables, ornamentals, fruit crops at planting: 500 ml/1000 m² o 250-500 ml/100L of solution. Apply twice: at transplanting (or planting) and 7 days later.

CAUTION: The product functions only upon contact with the root system.

ORGANO-MINERAL NK 3-0-8 LIQUID FERTILISER WITH ZINC (Zn)

COMPOSITION w/w (w/v): Total nitrogen (N) 3.0% (3.6%); Organic nitrogen (N) 1.0% (1.2%); Ureic nitrogen (N) 2.0% (2.4%); Potassium oxide (K₂O) soluble in water 8.0% (9.6%); Organic carbon (C) of biological origin 10.0% (12.0%); Zinc (Zn) soluble in water 0.1% (0.12%); Zinc (Zn) chelated by EDTA 0.1% (0.12%). Zinc chelated with EDTA is stable in the pH range of 2-12.5.

FORMULATION: liquid

Mix thoroughly before use. Product is stable if stored between 0°C and 35°C.

In case of fire, use plenty of water.

RADIFARM

ITALIANO | EUH208 - Contiene 1,2-benzotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzotiazolin-3-one (2634-33-5). Può provocare una reazione allergica. EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ENGLISH | EUH208 - Contains 1,2-benzothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzothiazolin-3-one (2634-33-5). May produce an allergic reaction. EUH210 - Safety data sheet available on request. P102 - Keep out of reach of children.

HRVATSKI | EUH208 - Sadržuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzotiazolin-3-on (2634-33-5). Može izazvati alergijsku reakciju. EUH210 - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. P102 - Čuvati izvan dohvata djece.

POLSKI | EUH208 - Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzotiazolin-3-on (2634-33-5). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. P102 - Chronić przed dziećmi.

Fabbricante, manufacturer, proizvođač, producent: VALAGRO S.p.A. Zona industriale, 66041 Atessa (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811. Distributed in HR by: Syngenta Agro d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, tel.: 01/3887-670, faks: 01/3887-671

Data di produzione - lotto di produzione: vedi stampa sulla confezione / Production date - production batch: see print on package / Datum proizvodnje i broj šarže: otisnuti na ambalazi / Data produkcji - numer partii: znajdują się na opakowaniu.

Il prodotto non è vendibile sfuso / Not to be sold in bulk / Ne prodavati u rinfuzi / Nie sprzedawać luzem.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'utilizzo / Dispose properly of packaging after use / Ne bacati u okruženje nakon upotrebe / Opróżnione opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.

Fabbricante, manufacturer, proizvođač, producent: VALAGRO S.p.A. Zona industriale, 66041 Atessa (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811. Distributed in NZ by: Valagro Pacific Ltd, 727 Heretaunga St W, St. Leonards, Hastings 4120 - New Zealand | Tel (+64) 6 281 2137. Distributed in HR by: Syngenta Agro d.o.o., Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, tel.: 01/3887-670, faks: 01/3887-671

Massa netta, net mass, neto masa, masa netto: 1,21 Kg (1 l - 20°C).



4281009F87P1F9 02



8 031702 013076

Signed for approval/Firma per approvazione:

Signed for approval/Firma per approvazione: