

Nazwa produktu: **Agravita® Aktivator**

Adiuwant wielofunkcyjny

Producent: **CALDENA sp. z o.o. sp. k.****SKŁAD:**

Kwas N,N-dimetylo-N-dodecyloamino octowy

Kwas N,N-dimetylo-N-tetradecyloamino octowy

Dodecyldimetyloamina

Dimetylo(tetradecylo)amina

Dichlorooctan sodu

Chlorooctan sodu

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Sformułowany na bazie gumy guar

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Postać: płyn

Barwa: jasnożółta

Gęstość: 1210 g/l

pH: 5,5-7,5 (w roztworze wodnym o stężeniu 1%)

SPOSÓB STOSOWANIA:

Agravita® Aktivator jest adiuwantem przeznaczonym do łącznego stosowania z wszelkiego rodzaju mieszaninami cieczy roboczej, wykorzystywanymi do opryskiwania roślin. Ciecz użytkową sporządzić zgodnie z instrukcją stosowania środka ochrony roślin lub nawozu dolistnego. **UWAGA!** Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Nie przekraczać zalecanych dawek. **PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ!**

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z INNYMI PREPARATAMI:

Produkt można stosować łącznie z większością agrochemikaliów z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z przedstawicielem terenowym dystrybutora. Agravita® Aktivator **NIE STOSOWAĆ Z BOREM** w formie proszkowej.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Uprawy rolnicze – stosować w stężeniu 0,25% (0,5 l/200 l wody)

Uprawy warzywnicze i sadownicze – stosować w stężeniu 0,25% (0,5 l/200 l wody)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:




UWAGA

H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


UFI: 2S2C-H0JR-U00W-E9WX

PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i nienastępnym w temperaturze 5-30°C.



DOSTĘPNE OPAKOWANIA / POJEMNOŚCI:



1 l

5 l

20 l

Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.